

# LISTA DE PRECIOS MARZO 2024

VÁLIDO A PARTIR DEL 11 DE MARZO 2024

Características y Valores Aproximados

www.dlmtecnoleed.com

FAVOR DE AL MOMENTO DE DEPOSITAR INDICAR  
NÚMERO DE FACTURA QUE ESTÁ LIQUIDANDO

DISTRIBUIDORA LED DE MÉXICO

## TECNOLED

Ilumina ahorrando

| CAMPANA INDUSTRIAL                                                                | TECNOLED PLUS                               | 5 AÑOS DE GARANTÍA                 | CERTIFICACIÓN NOM  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|  | CAM-200W5YUF<br>AJUSTABLE<br>120W/150W/200W | AJUSTABLE<br>4000K/ 5300K<br>6500K | HASTA<br>33,000 Lm |
|                                                                                   | CAM-240W5YUF<br>AJUSTABLE<br>150W/200W/240W | AJUSTABLE<br>4000K/ 5300K<br>6500K | HASTA<br>38,500 Lm |
| LUMINARIO LED PARA POSTE IP65 (INCLUYE FOTOCELDA) TECNOLED PLUS                   | PT-100W                                     | 6500K                              | 12,000 Lm          |
| LUMINARIO LED PARA POSTE IP65 (INCLUYE FOTOCELDA) TECNOLED PLUS                   | LPJ-100W                                    | 6500K                              | 11,500 Lm          |
| LUMINARIO LED PARA POSTE IP65 (INCLUYE FOTOCELDA) TECNOLED                        | PTW-100W                                    | 6500K                              | 11,700 Lm          |
| REFLECTOR RHGF5Y                                                                  | RHGF5Y-400W                                 | 6500K                              | 44,000 Lm          |
|                                                                                   | RHGF5Y-600W                                 | 6500K                              | 66,000 Lm          |
|                                                                                   | RHGF5Y-1000W                                | 6500K                              | 110,000 Lm         |
| REFLECTOR CTH5Y                                                                   | CTH5Y-600W                                  | 6500K                              | 63,000 Lm          |
|                                                                                   | CTH5Y-1000W                                 | 6500K                              | 105,000 Lm         |
| REFLECTOR CTSQ5Y                                                                  | CTSQ5Y-500W                                 | 6500K                              | 55,000 Lm          |
|                                                                                   | CTSQ5Y-1000W                                | 6500K                              | 110,000 Lm         |
| TOWER LIGHT RHKT5Y                                                                | RHKT5Y-600W                                 | 6500K                              | 60,000 Lm          |
|                                                                                   | RHKT5Y-1000W                                | 6500K                              | 100,000 Lm         |
| LUMINARIA PARA VIALIDAD IP65                                                      | STLM-60W                                    | 6500K                              | 8,200 Lm           |
| LUMINARIA PARA VIALIDAD IP65                                                      | STGL-100W                                   | 6500K                              | 10,000 Lm          |
|                                                                                   | STGL-150W                                   | 6500K                              | 15,000 Lm          |
|                                                                                   | STGL-200W                                   | 6500K                              | 20,000 Lm          |
| LUMINARIA PARA VIALIDAD IP65                                                      | STP-100W                                    | 6500K                              | 10,700 Lm          |
|                                                                                   | STP-100W-FT (Fotocelda)                     | 6500K                              | 10,700 Lm          |
| LUMINARIA DE VIALIDAD                                                             | STY-50W                                     | 6500K                              | 5,700 Lm           |
|                                                                                   | STY-100W                                    | 6500K                              | 12,500 Lm          |
|                                                                                   | STY-150W                                    | 6500K                              | 17,200 Lm          |
|                                                                                   | STY-200W                                    | 6500K                              | 23,800 Lm          |
|                                                                                   | STY-50W-FT (Fotocelda)                      | 6500K                              | 5,700 Lm           |
|                                                                                   | STY-100W-FT (Fotocelda)                     | 6500K                              | 12,500 Lm          |
|                                                                                   | STY-150W-FT (Fotocelda)                     | 6500K                              | 17,200 Lm          |
|                                                                                   | STY-200W-FT (Fotocelda)                     | 6500K                              | 23,800 Lm          |

| REFLECTOR INDUSTRIAL CTN                                                            | TECNOLED PLUS   |               | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) |           |                |         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------|----------------|---------|----|
|    | CTN-100W        | 6500K         | 11,300 Lm                | 85-305V~  | 310*155*105 mm | \$1,060 | 1  |
|                                                                                     | CTN-200W        | 6500K         | 22,000 Lm                | 85-305V~  | 310*315*105 mm | \$1,790 | 1  |
|                                                                                     | CTN-300W        | 6500K         | 33,000 Lm                | 85-305V~  | 310*478*105 mm | \$2,730 | 1  |
|                                                                                     | CTN-400W        | 6500K         | 43,000 Lm                | 85-305V~  | 620*315*105 mm | \$3,650 | 1  |
|                                                                                     | CTN-500W        | 6500K         | 55,000 Lm                | 85-305V~  | 685*396*105 mm | \$4,595 | 1  |
|                                                                                     | CTN-600W        | 6500K         | 63,000 Lm                | 85-305V~  | 685*478*105 mm | \$6,040 | 1  |
| REFLECTOR INDUSTRIAL CTNW                                                           | TECNOLED PLUS   |               | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) |           |                |         |    |
|    | CTNW-100W       | 6500K         | 11,300 Lm                | 85-305V~  | 310*155*105 mm | \$1,060 | 1  |
|                                                                                     | CTNW-200W       | 6500K         | 22,000 Lm                | 85-305V~  | 310*315*105 mm | \$1,790 | 1  |
|                                                                                     | CTNW-300W       | 6500K         | 33,000 Lm                | 85-305V~  | 310*478*105 mm | \$2,730 | 1  |
|                                                                                     | CTNW-400W       | 6500K         | 43,000 Lm                | 85-305V~  | 620*315*105 mm | \$3,650 | 1  |
|                                                                                     | CTNW-500W       | 6500K         | 55,000 Lm                | 85-305V~  | 685*396*105 mm | \$4,595 | 1  |
|                                                                                     | CTNW-600W       | 6500K         | 63,000 Lm                | 85-305V~  | 685*478*105 mm | \$6,040 | 1  |
|                                                                                     | CTNW-800W       | 6500K         | 88,000 Lm                | 85-305V~  | 780*415*103 mm | \$7,080 | 1  |
|                                                                                     | CTNW-1000W      | 6500K         | 110,000 Lm               | 85-305V~  | 780*520*103 mm | \$8,360 | 1  |
| REFLECTOR RBAT                                                                      | TECNOLED PLUS   |               | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) |           |                |         |    |
|    | ML-RBAT-100W    | 6500K         | 10,000 Lm                | 100-305V~ | 346*298*75 mm  | \$905   | 4  |
|                                                                                     | ML-RBAT-200W    | 6500K         | 20,000 Lm                | 100-305V~ | 424*324*75 mm  | \$1,680 | 2  |
|                                                                                     | ML-RBAT-300W    | 6500K         | 30,000 Lm                | 100-305V~ | 440*400*110 mm | \$2,390 | 2  |
|                                                                                     | ML-RBAT-400W    | 6500K         | 40,000 Lm                | 100-305V~ | 464*468*110 mm | \$2,975 | 1  |
|                                                                                     | ML-RBAT-500W    | 6500K         | 50,000 Lm                | 100-305V~ | 464*570*110 mm | \$3,740 | 1  |
| REFLECTOR RPS                                                                       | TECNOLED PLUS   |               | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) |           |                |         |    |
|    | ML-RPS-200WSMD  | 6500K         | 21,700 Lm                | 85-305V~  | 340*370*100 mm | \$2,050 | 2  |
|                                                                                     | ML-RPS-300WSMD  | 6500K         | 32,600 Lm                | 85-305V~  | 460*445*105 mm | \$3,095 | 2  |
|                                                                                     | ML-RPS-400WSMD  | 6500K         | 42,000 Lm                | 85-305V~  | 565*445*110 mm | \$3,890 | 1  |
|                                                                                     | ML-RPS-500WSMD  | 6500K         | 52,500 Lm                | 85-305V~  | 670*450*108 mm | \$4,905 | 1  |
|                                                                                     | ML-RPS-600WSMD  | 6500K         | 63,000 Lm                | 85-305V~  | 775*445*115 mm | \$6,340 | 1  |
| REFLECTOR REF                                                                       | TECNOLED PLUS   |               | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) |           |                |         |    |
|   | ML-REF-30WSMDBB | 6500K         | 3,000 Lm                 | 85-305V~  | 224*185*110 mm | \$295   | 10 |
|                                                                                     | ML-REF-100WSMD  | 6500K         | 11,800 Lm                | 85-305V~  | 384*284*170 mm | \$1,290 | 4  |
|                                                                                     | ML-REF-150WSMD  | 6500K         | 15,700 Lm                | 85-305V~  | 425*325*165 mm | \$1,760 | 3  |
|                                                                                     | ML-REF-200WSMD  | 6500K         | 21,100 Lm                | 85-305V~  | 425*325*170 mm | \$2,035 | 3  |
|                                                                                     | ML-REF-250WSMD  | 6500K         | 26,300 Lm                | 85-305V~  | 525*325*175 mm | \$2,650 | 2  |
|                                                                                     | ML-REF-300WSMD  | 6500K         | 30,300 Lm                | 85-305V~  | 597*325*175 mm | \$3,210 | 2  |
|                                                                                     | ML-REF-400WSMD  | 6500K         | 40,700 Lm                | 85-305V~  | 670*320*185 mm | \$4,490 | 1  |
|                                                                                     | ML-REF-500WSMD  | 6500K         | 58,400 Lm                | 85-305V~  | 810*320*190 mm | \$5,075 | 1  |
| REFLECTOR NRF                                                                       | TECNOLED PLUS   |               | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) |           |                |         |    |
|  | ML-NRF-100WSMD  | 6500K         | 12,700 Lm                | 85-305V~  | 384*284*93 mm  | \$1,080 | 4  |
|                                                                                     | ML-NRF-200WSMD  | 6500K         | 24,000 Lm                | 85-305V~  | 425*325*103 mm | \$1,430 | 3  |
|                                                                                     | ML-NRF-300WSMD  | 6500K         | 34,500 Lm                | 85-305V~  | 455*323*97 mm  | \$1,820 | 2  |
|                                                                                     | ML-NRF-400WSMD  | 6500K         | 41,100 Lm                | 85-305V~  | 597*325*112 mm | \$2,410 | 1  |
|                                                                                     | ML-NRF-500WSMD  | 6500K         | 51,300 Lm                | 85-305V~  | 668*325*113 mm | \$2,995 | 1  |
| REFLECTOR RPZ                                                                       | TECNOLED PLUS   |               | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) |           |                |         |    |
|  | ML-RPZ-300W     | 6500K         | 33,000 Lm                | 85-305V~  | 460*375*75 mm  | \$1,835 | 2  |
|                                                                                     | ML-RPZ-400W     | 6500K         | 44,000 Lm                | 85-305V~  | 565*382*75 mm  | \$2,375 | 2  |
|                                                                                     | ML-RPZ-500W     | 6500K         | 55,000 Lm                | 85-305V~  | 670*378*82 mm  | \$2,940 | 1  |
|                                                                                     | ML-RPZ-600W     | 6500K         | 66,000 Lm                | 85-305V~  | 670*450*100 mm | \$4,370 | 1  |
| REFLECTORES RZH                                                                     | TECNOLED PLUS   |               | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) |           |                |         |    |
|  | RZH-10W-BB / BC | 6500K / 3500K | 1,000 Lm                 | 85-305V~  | 112*110*30 mm  | \$145   | 50 |
|                                                                                     | RZH-20W-BB / BC | 6500K / 3500K | 2,100 Lm                 | 85-305V~  | 137*117*40 mm  | \$180   | 30 |
|                                                                                     | RZH-30W-BB / BC | 6500K / 3500K | 3,900 Lm                 | 85-305V~  | 185*156*40 mm  | \$240   | 20 |
|                                                                                     | RZH-50W-BB / BC | 6500K / 3500K | 6,100 Lm                 | 85-305V~  | 230*200*48 mm  | \$315   | 15 |
|                                                                                     | RZH-100W / BC   | 6500K / 3500K | 12,000 Lm                | 85-305V~  | 285*245*52 mm  | \$525   | 10 |
|                                                                                     | RZH-150W        | 6500K         | 16,000 Lm                | 85-305V~  | 350*285*70 mm  | \$790   | 5  |
|                                                                                     | RZH-200W        | 6500K         | 21,500 Lm                | 85-305V~  | 425*325*76 mm  | \$1,020 | 5  |
| REFLECTORES RZH C/ SENSOR                                                           | TECNOLED PLUS   |               | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) |           |                |         |    |
|  | RZH-30W-SR      | 6500K         | 3,000 Lm                 | 85-305V~  | 185*232*40 mm  | \$350   | 20 |
|                                                                                     | RZH-50W-SR      | 6500K         | 5,200 Lm                 | 85-305V~  | 230*278*48 mm  | \$440   | 10 |

| REFLECTORES RST                                                                     | TECNOLED PLUS 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM)                               |               |            |           |                |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------|-----|
|    | RST-20W-BB / BC                                                      | 6500K / 3500K | 2,100 Lm   | 100-277V~ | 100*94*26 mm   | \$110   | 60  |
|                                                                                     | RST-30W-BB / BC                                                      | 6500K / 3500K | 3,500 Lm   | 100-277V~ | 124*120*27 mm  | \$140   | 40  |
|                                                                                     | RST-50W-BB / BC                                                      | 6500K / 3500K | 5,300 Lm   | 100-277V~ | 179*149*28 mm  | \$225   | 20  |
|                                                                                     | RST-100W / BC                                                        | 6500K / 3500K | 10,300 Lm  | 100-277V~ | 232*208*36 mm  | \$420   | 10  |
|                                                                                     | RST-200W                                                             | 6500K         | 20,000 Lm  | 100-277V~ | 368*297*44 mm  | \$810   | 5   |
| REFLECTORES RZNK                                                                    | TECNOLED PLUS 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) RESTRICCIONES ENVÍO           |               |            |           |                |         |     |
|    | RZNK-10W-BB/BC                                                       | 6500K / 3500K | 1,200 Lm   | 110-265V~ | 86*100*22 mm   | \$53    | 50  |
|                                                                                     | RZNK-20W-BB/BC                                                       | 6500K / 3500K | 2,400 Lm   | 110-265V~ | 104*130*22 mm  | \$81    | 20  |
|                                                                                     | RZNK-30W-BB/BC                                                       | 6500K / 3500K | 3,600 Lm   | 110-265V~ | 135*169*31 mm  | \$107   | 20  |
|                                                                                     | RZNK-50W-BB/BC                                                       | 6500K / 3500K | 6,000 Lm   | 110-265V~ | 164*205*31 mm  | \$195   | 20  |
|                                                                                     | RZNK-100W-BB/BC                                                      | 6500K / 3500K | 12,000 Lm  | 110-265V~ | 198*243*33 mm  | \$340   | 10  |
|                                                                                     | RZNK-200W-BB                                                         | 6500K         | 24,000 Lm  | 110-265V~ | 265*318*33 mm  | \$795   | 5   |
|                                                                                     | RZNK-300W-BB                                                         | 6500K         | 36,000 Lm  | 110-265V~ | 322*352*45 mm  | \$1,115 | 5   |
|                                                                                     | RZNK-400W-BB                                                         | 6500K         | 48,000 Lm  | 110-265V~ | 370*407*45 mm  | \$1,560 | 2   |
|                                                                                     | RZNK-500W-BB                                                         | 6500K         | 60,000 Lm  | 110-265V~ | 419*465*48 mm  | \$1,995 | 2   |
| REFLECTORES RSDX                                                                    | TECNOLED PLUS 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) RESTRICCIONES ENÍO            |               |            |           |                |         |     |
|    | RSDX-10W-BB/BC                                                       | 6500K / 3500K | 1,200 Lm   | 110-265V~ | 94*73*19 mm    | \$52    | 50  |
|                                                                                     | RSDX-20W-BB/BC                                                       | 6500K / 3500K | 2,400 Lm   | 110-265V~ | 110*87*23 mm   | \$76    | 50  |
|                                                                                     | RSDX-30W-BB/BC                                                       | 6500K / 3500K | 3,600 Lm   | 110-265V~ | 147*113*28 mm  | \$102   | 20  |
|                                                                                     | RSDX-50W-BB/BC                                                       | 6500K / 3500K | 6,000 Lm   | 110-265V~ | 189*146*33 mm  | \$195   | 20  |
|                                                                                     | RSDX-100W-BB/BC                                                      | 6500K / 3500K | 12,000 Lm  | 110-265V~ | 246*189*35 mm  | \$335   | 20  |
|                                                                                     | RSDX-150W-BB                                                         | 6500K         | 18,000 Lm  | 110-265V~ | 277*215*37 mm  | \$575   | 10  |
|                                                                                     | RSDX-200W-BB                                                         | 6500K         | 24,000 Lm  | 110-265V~ | 348*255*38 mm  | \$795   | 10  |
|                                                                                     | RSDX-300W-BB                                                         | 6500K         | 36,000 Lm  | 110-265V~ | 408*309*45 mm  | \$1,115 | 5   |
| REFLECTOR RS180                                                                     | TECNOLED PLUS 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)             |               |            |           |                |         |     |
|   | RS180-10WBB/BC                                                       | 6500K / 3500K | 1,000 Lm   | 110-265V~ | 94*81*35 mm    | \$79    | 100 |
|                                                                                     | RS180-20WBB/BC                                                       | 6500K / 3500K | 2,000 Lm   | 110-265V~ | 117*101*36 mm  | \$110   | 20  |
|                                                                                     | RS180-30WBB/BC                                                       | 6500K / 3500K | 3,000 Lm   | 110-265V~ | 165*133*38 mm  | \$140   | 20  |
|                                                                                     | RS180-50WBB/BC                                                       | 6500K / 3500K | 5,000 Lm   | 110-265V~ | 200*164*45 mm  | \$205   | 20  |
|                                                                                     | RS180-100WBB/BC                                                      | 6500K / 3500K | 10,000 Lm  | 100-305V~ | 251*203*49 mm  | \$355   | 10  |
| REFLECTORES RGB                                                                     | TECNOLED PLUS 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM)                               |               |            |           |                |         |     |
|  | RZH-30W-RG                                                           | RGB           | N/A        | 85-305V~  | 185*162*44 mm  | \$345   | 20  |
|                                                                                     | RZH-50W-RG                                                           | RGB           | N/A        | 85-305V~  | 230*208*48 mm  | \$465   | 10  |
|                                                                                     | RZH-100W-RG                                                          | RGB           | N/A        | 85-305V~  | 285*245*52 mm  | \$740   | 10  |
| REFLECTOR DLT-RESEC                                                                 | TECNOLED 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)                  |               |            |           |                |         |     |
|  | DLT-RSEC-20WRG                                                       | N/A           | N/A        | 100-240V~ | 118*93*28mm    | \$155   | 16  |
|                                                                                     | DLT-RSEC-30WRG                                                       | N/A           | N/A        | 100-240V~ | 160*120*28mm   | \$205   | 16  |
|                                                                                     | DLT-RSEC-50WRG                                                       | N/A           | N/A        | 100-240V~ | 204*145*30mm   | \$295   | 25  |
|                                                                                     | DLT-RSEC-100WRG                                                      | N/A           | N/A        | 100-240V~ | 270*210*30mm   | \$480   | 20  |
| WALLPACK IP65                                                                       | TECNOLED PLUS 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM)                               |               |            |           |                |         |     |
|  | WP60W-BB                                                             | 6500K         | 6,000 Lm   | 100-305V~ | 330*240*195 mm | \$1,190 | 2   |
|                                                                                     | WP100W-BB                                                            | 6500K         | 11,000 Lm  | 100-305V~ | 330*240*195 mm | \$1,470 | 2   |
|                                                                                     | WP120W-BB                                                            | 6500K         | 12,300 Lm  | 100-305V~ | 330*240*195 mm | \$1,710 | 2   |
| TOWER LIGHT RHBT IP65                                                               | TECNOLED PLUS 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)             |               |            |           |                |         |     |
|  | RHBT-300W                                                            | 6500K         | 44,800 Lm  | 100-305V~ | ø415*295 mm    | \$2,710 | 1   |
|                                                                                     | RHBT-400W                                                            | 6500K         | 49,800 Lm  | 100-305V~ | ø445*325 mm    | \$3,480 | 1   |
|                                                                                     | RHBT-500W                                                            | 6500K         | 69,400 Lm  | 100-305V~ | ø445*325 mm    | \$4,175 | 1   |
|                                                                                     | RHBT-600W                                                            | 6500K         | 76,700 Lm  | 100-305V~ | ø445*325 mm    | \$4,710 | 1   |
|                                                                                     | RHBT-800W                                                            | 6500K         | 83,600 Lm  | 100-305V~ | ø490*335 mm    | \$5,960 | 1   |
|                                                                                     | RHBT-1000W                                                           | 6500K         | 100,000 Lm | 100-305V~ | ø490*335 mm    | \$8,460 | 1   |
|                                                                                     |                                                                      |               |            |           |                |         |     |
| CAMPANA INDUSTRIAL                                                                  | TECNOLED PLUS 5 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) RESTRICCIONES DE ENVÍO PAGADO |               |            |           |                |         |     |
|  | CAUF- 100W                                                           | 6500K         | 15,000 Lm  | 100-277V~ | ø231*84 mm     | \$905   | 1   |
|                                                                                     | CAUF-150W                                                            | 6500K         | 22,500 Lm  | 100-277V~ | ø282*89 mm     | \$1,090 | 1   |
|                                                                                     | CAUF-200W                                                            | 6500K         | 30,000 Lm  | 100-277V~ | ø325*92 mm     | \$1,410 | 1   |
| CAMPANA INDUSTRIAL                                                                  | TECNOLED PLUS 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) RESTRICCIONES DE ENVÍO PAGADO |               |            |           |                |         |     |
|  | CAM-100WPLS                                                          | 6500K         | 10,300 Lm  | 85-277V~  | ø445 H225 mm   | \$885   | 2   |

| CAMPANA INDUSTRIAL HB                                                                       | TECNOLED PLUS         | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)                           |                 |           |               |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|---------|-----|
|            | CAM-100W-HB           | 6500K                                                                | 14,000 Lm       | 100-277V~ | ø280 H132 mm  | \$790   | 1   |
|                                                                                             | CAM-150W-HB           | 6500K                                                                | 21,000 Lm       | 100-277V~ | ø340 H134 mm  | \$1,055 | 1   |
|                                                                                             | CAM-200W-HB           | 6500K                                                                | 28,000 Lm       | 100-277V~ | ø400 H134 mm  | \$1,320 | 1   |
| CAMPANA INDUSTRIAL UFN                                                                      | TECNOLED PLUS         | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)                           |                 |           |               |         |     |
|            | CAM-100W-UFN          | 6500K                                                                | 14,000 Lm       | 85-277V~  | ø263 H86 mm   | \$595   | 10  |
|                                                                                             | CAM-150W-UFN          | 6500K                                                                | 21,000 Lm       | 85-277V~  | ø321 H94 mm   | \$860   | 5   |
|                                                                                             | CAM-200W-UFN          | 6500K                                                                | 28,000 Lm       | 85-277V~  | ø326 H95 mm   | \$1,115 | 5   |
| CAMPANA INDUSTRIAL CPN                                                                      | TECNOLED              | 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) RESTRICCIONES DE ENVÍO PAGADO               |                 |           |               |         |     |
|            | CPN-100W              | 6500K                                                                | 13,500 Lm       | 100-277V~ | 160*120*28 mm | \$670   | 5   |
|                                                                                             | CPN-150W              | 6500K                                                                | 19,000 Lm       | 100-277V~ | 204*145*30 mm | \$980   | 5   |
|                                                                                             | CPN-200W              | 6500K                                                                | 25,000 Lm       | 100-277V~ | 270*210*30 mm | \$1,235 | 4   |
| CAMPANA INDUSTRIAL CWN                                                                      | TECNOLED              | 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)                           |                 |           |               |         |     |
|            | CWN-100W              | 6500K                                                                | 12,000 Lm       | 100-240V~ | 230*80 mm     | \$410   | 4   |
|                                                                                             | CWN-150W              | 6500K                                                                | 18,000 Lm       | 100-240V~ | 273*83 mm     | \$615   | 4   |
|                                                                                             | CWN-200W              | 6500K                                                                | 24,000 Lm       | 100-240V~ | 326*87 mm     | \$770   | 4   |
| CAMPANA INDUSTRIAL CW                                                                       | TECNOLED              | 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)                           |                 |           |               |         |     |
|            | CW-100W               | 6500K                                                                | 12,000 Lm       | 100-240V~ | ø235 H85 mm   | \$495   | 8   |
|                                                                                             | CW-150W               | 6500K                                                                | 18,000 Lm       | 100-240V~ | ø285 H85 mm   | \$685   | 5   |
|                                                                                             | CW-200W               | 6500K                                                                | 24,000 Lm       | 100-240V~ | ø315 H85 mm   | \$850   | 5   |
| CAMPANA INDUSTRIAL HPM                                                                      | TECNOLED PLUS         | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)                           |                 |           |               |         |     |
|            | ML-HPM-100W           | 6500K                                                                | 10,000 Lm       | 85-277V~  | ø212 H100 mm  | \$670   | 12  |
| LÁMPARAS DE ALTA POTENCIA                                                                   | TECNOLED PLUS         | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)                           |                 |           |               |         |     |
| <br>TN LN | ML-TN-20W-BB          | 6500K                                                                | 2,100 Lm        | 100-240V~ | ø80*150 mm    | \$54    | 50  |
|                                                                                             | ML-TN-30W-BB          | 6500K                                                                | 3,000 Lm        | 100-240V~ | ø100*175 mm   | \$85    | 50  |
|                                                                                             | ML-TN-40W-BB          | 6500K                                                                | 4,100 Lm        | 100-240V~ | ø118*195 mm   | \$135   | 25  |
|                                                                                             | ML-TN-50W-BB          | 6500K                                                                | 5,000 Lm        | 100-240V~ | ø140*228 mm   | \$160   | 25  |
|                                                                                             | ML-TN-100W-BB         | 6500K                                                                | 11,000 Lm       | 100-240V~ | ø148*264 mm   | \$420   | 9   |
|                                                                                             | ML-LN-60W-BB          | 6500K                                                                | 5,700 Lm        | 100-240V~ | ø145*210 mm   | \$260   | 10  |
|                                                                                             | ML-LN-80W-BB          | 6500K                                                                | 7,400 Lm        | 100-240V~ | ø170*220 mm   | \$480   | 10  |
|                                                                                             | ML-LN-100W-BB         | 6500K                                                                | 11,000 Lm       | 100-240V~ | ø190*265 mm   | \$565   | 10  |
|                                                                                             | ML-LN-150W-BB         | 6500K                                                                | 15,000 Lm       | 100-240V~ | ø238*275 mm   | \$750   | 6   |
| BULBO                                                                                       | TECNOLED PLUS         | 3 AÑOS DE GARANTÍA FORANEEO + ENVIO (NO INCLUYE ENVIO PARA GARANTIA) |                 |           |               |         |     |
|          | ML-BUL-9WBB / BC      | 6500K / 3000K                                                        | 840 / 810Lm     | 127V~     | ø60*1106 mm   | \$15    | 100 |
|                                                                                             | ML-BUL-11WBB / BC     | 6500K / 3000K                                                        | 1,100 / 1,000Lm | 127V~     | ø60*1106 mm   | \$18    | 100 |
| GU-10                                                                                       | TECNOLED PLUS         | 3 AÑOS DE GARANTÍA FORANEEO + ENVIO (NO INCLUYE ENVIO PARA GARANTIA) |                 |           |               |         |     |
|          | ML-GU10-6WBB / BC     | 6500K / 3000K                                                        | 550 / 500 Lm    | 127V~     | ø50*H54 mm    | \$31    | 100 |
|                                                                                             | TECNOLED "DIMEABLE"   | 2 AÑOS DE GARANTÍA FORANEEO + ENVIO (NO INCLUYE ENVIO PARA GARANTIA) |                 |           |               |         |     |
|                                                                                             | ML-GU10-6WBB / BC-DIM | 6500K / 3000K                                                        | 550 / 500 Lm    | 127V~     | ø50*H54 mm    | \$32    | 100 |
| MR-16                                                                                       | TECNOLED PLUS         | 3 AÑOS DE GARANTÍA FORANEEO + ENVIO (NO INCLUYE ENVIO PARA GARANTIA) |                 |           |               |         |     |
|          | ML-MR16-6WBB / BC     | 6500K / 3000K                                                        | 550 / 500 Lm    | 127V~     | ø50*H50 mm    | \$27    | 100 |
| TUBOS T8 LED ALUMINIO                                                                       | TECNOLED PLUS         | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)                           |                 |           |               |         |     |
|          | TU-PLS-18W-OP         | 6500K                                                                | 2,000 Lm        | 85-277V~  | ø1215*26 mm   | \$115   | 30  |
|                                                                                             | TU-PLS-18W-TR         | 6500K                                                                | 2,300 Lm        | 85-277V~  | ø1215*26 mm   | \$115   | 30  |
|                                                                                             | TU-PLS-28W            | 6500K                                                                | 3,500 Lm        | 85-277V~  | ø1215*26 mm   | \$170   | 30  |
|                                                                                             | TU-PLS-28W-OP         | 6500K                                                                | 3,200 Lm        | 85-277V~  | ø1215*26 mm   | \$170   | 30  |
| TUBOS T8 LED ALUMINIO                                                                       | TECNOLED PLUS         | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)                           |                 |           |               |         |     |
|          | TU-SLM-18W            | 6500K                                                                | 2,100 Lm        | 85-277V~  | ø1170*26 mm   | \$130   | 30  |
|                                                                                             | TU-SLM-18W-OP         | 6500K                                                                | 1,800 Lm        | 85-277V~  | ø1170*26 mm   | \$130   | 30  |
|                                                                                             | ML-TU-SLM-36W         | 6500K                                                                | 3,600 Lm        | 85-277V~  | ø2385*26 mm   | \$265   | 25  |
|                                                                                             | ML-TU-OPA-36W         | 6500K                                                                | 3,500 Lm        | 85-277V~  | ø2385*26 mm   | \$265   | 25  |
|                                                                                             | ML-TU-SLM-48W         | 6500K                                                                | 4,800 Lm        | 85-277V~  | ø2385*26 mm   | \$320   | 25  |

|                                                                                                                      |                                    |                          |                                                     |           |                |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|
| <b>TUBOS T8 DE CRISTAL</b><br>      | <b>TECNOLED</b>                    |                          | <b>2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)</b>   |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | ML-TU-CR9                          | 6500K                    | 1,000 Lm                                            | 100-240V~ | ø606*26 mm     | <b>\$28</b>  | 30          |
|                                                                                                                      | ML-TU-CR18                         | 6500K                    | 2,000 Lm                                            | 100-240V~ | ø1215*26 mm    | <b>\$38</b>  | 30          |
|                                                                                                                      | ML-TU-CR18-OP (OPALINO)            | 6500K                    | 1,900 Lm                                            | 100-240V~ | ø1215*26 mm    | <b>\$38</b>  | 30          |
| <b>TUBO T5 DE CRISTAL</b><br>       | <b>TECNOLED PLUS</b>               |                          | <b>3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)</b>   |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | ML-T5-CR-9W-TR                     | 6500K                    | 1,000 Lm                                            | 100-277V~ | ø565*16 mm     | <b>\$55</b>  | 30          |
|                                                                                                                      | ML-T5-CR-9W (OPALINO)              | 6500K                    | 900 Lm                                              | 100-277V~ | ø565*16 mm     | <b>\$55</b>  | 30          |
|                                                                                                                      | ML-T5-CR-18W-TR                    | 6500K                    | 2,200 Lm                                            | 100-277V~ | ø1170*16 mm    | <b>\$80</b>  | 30          |
| <b>TUBOS T5 ALUMINIO</b><br>        | <b>TECNOLED PLUS</b>               |                          | <b>3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)</b>   |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | ML-TU-T5-9W-TR                     | 6500K                    | 900 Lm                                              | 100-277V~ | ø563*16 mm     | <b>\$95</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-TU-T5-9W (OPALINO)              | 6500K                    | 900 Lm                                              | 100-277V~ | ø563*16 mm     | <b>\$95</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-TU-T5-18W-TR                    | 6500K                    | 1,800 Lm                                            | 100-277V~ | ø1163*16 mm    | <b>\$100</b> | 50          |
| <b>TUBO CURVALUM</b><br>            | <b>TECNOLED PLUS</b>               |                          | <b>3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)</b>   |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | ML-TU-CUR-18W / OP                 | 6500K                    | 1,850 Lm                                            | 85-277V~  | ø570*180 mm    | <b>\$180</b> | 20          |
| <b>TUBO INTEGRADO T8</b><br>        | <b>TECNOLED PLUS</b>               |                          | <b>3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)</b>   |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | ML-TU-INT-9W                       | 6500K                    | 1,500 Lm                                            | 85-265V~  | 600*31*33 mm   | <b>\$104</b> | 30          |
|                                                                                                                      | ML-TU-INT-18W                      | 6500K                    | 2,000 Lm                                            | 85-265V~  | 1208*31*33 mm  | <b>\$130</b> | 30          |
|                                                                                                                      | ML-TU-INT-36W (2 AÑOS DE GARANTÍA) | 6500K                    | 3,600 Lm                                            | 85-265V~  | 2390*31*33 mm  | <b>\$295</b> | 25          |
| <b>PANELES LED</b><br>              | <b>TECNOLED</b>                    |                          | <b>2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) **FORANEO + ENVÍO**</b> |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | ML-PA-30X30                        | 6500K                    | 1,100 Lm                                            | 85-265V~  | 295*295*10 mm  | <b>\$205</b> | 20          |
|                                                                                                                      | ML-PA-60X60                        | 6500K - 3100K            | 3,200 Lm                                            | 85-265V~  | 595*595*10 mm  | <b>\$435</b> | 10          |
|                                                                                                                      | ML-PA-30X120                       | 6500K                    | 3,500 Lm                                            | 85-265V~  | 295*1195*10 mm | <b>\$475</b> | 5           |
|                                                                                                                      | ML-PA-60X120-S (Satinado)          | 6500K                    | 5,700 Lm                                            | 85-265V~  | 595*1195*10 mm | <b>\$900</b> | 4           |
|                                                                                                                      | ML-PA-60X120 (TECNOLED PLUS)       | 6500K                    | 6,700 Lm                                            | 85-265V~  | 595*1195*10 mm | <b>\$950</b> | 6           |
|                                                                                                                      | ML-CA                              | CABLES PARA COLGAR PANEL |                                                     |           |                |              | <b>\$55</b> |
| <b>PANELES BACK LIGHT</b><br>      | <b>TECNOLED</b>                    |                          | <b>2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) **FORANEO + ENVÍO**</b> |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | ML-PABL-60X60                      | 6500K                    | 4,500 Lm                                            | 100-277V~ | 595*595*35 mm  | <b>\$330</b> | 10          |
|                                                                                                                      | ML-PABL-30X120                     | 6500K                    | 4,200 Lm                                            | 100-277V~ | 295*1195*35 mm | <b>\$425</b> | 6           |
|                                                                                                                      | ML-PABL-60X120                     | 6500K                    | 9,000 Lm                                            | 100-277V~ | 595*1195*35 mm | <b>\$805</b> | 6           |
| <b>DOWNLIGHT</b><br>              | <b>TECNOLED</b>                    |                          | <b>2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) **FORANEO + ENVÍO**</b> |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | DLT-DLEC12WBB                      | 6500K                    | 950 Lm                                              | 85-265V~  | ø150*105*55 mm | <b>\$70</b>  | 50          |
| <b>DOWNLIGHT</b><br>              | <b>TECNOLED PLUS</b>               |                          | <b>3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM)</b>                     |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | ML-DL-7W-BB / BC                   | 6500K / 3500K            | 600 Lm                                              | 85-265V~  | ø118*90*52 mm  | <b>\$64</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-DL-7W-WT-BB / BC                | 6500K / 3500K            | 600 Lm                                              | 85-265V~  | ø118*90*52 mm  | <b>\$64</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-DL-7W-BB-P / BC-P               | 6500K / 3500K            | 600 Lm                                              | 85-265V~  | ø118*90*52 mm  | <b>\$64</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-DL-12W-BB / BC                  | 6500K / 3500K            | 1050 Lm                                             | 85-265V~  | ø150*109*55 mm | <b>\$90</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-DL-12W-WT-BB / BC               | 6500K / 3500K            | 1050 Lm                                             | 85-265V~  | ø150*109*55 mm | <b>\$90</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-DL-12W-BB-P / BC-P              | 6500K / 3500K            | 1050 Lm                                             | 85-265V~  | ø150*109*55 mm | <b>\$90</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-DL-15W-BB                       | 6500K                    | 1,500 Lm                                            | 85-265V~  | ø150*109*55 mm | <b>\$98</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-DL-15W-BB-P                     | 6500K                    | 1,500 Lm                                            | 85-265V~  | ø150*109*55 mm | <b>\$98</b>  | 50          |
| <b>DOWNLIGHT (NEGRO MATE)</b><br> | <b>TECNOLED PLUS</b>               |                          | <b>3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM)</b>                     |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | ML-DL-7W-BBNR / BCNR               | 6500K / 3500K            | 600 Lm                                              | 85-265V~  | ø118*90*52 mm  | <b>\$69</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-DL-12W-BBNR / BCNR              | 6500K / 3500K            | 1050 Lm                                             | 85-265V~  | ø150*109*55 mm | <b>\$95</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-DL-7W-WT-BBNR / BCNR            | 6500K / 3500K            | 600 Lm                                              | 85-265V~  | ø118*90*52 mm  | <b>\$69</b>  | 50          |
| <b>SPOTLIGHT DIMEABLE</b><br>     | <b>TECNOLED PLUS</b>               |                          | <b>3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM)</b>                     |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | ML-SLN-9W-BCD                      | 3500K                    | 900 Lm                                              | 110-130V~ | ø85*83 mm      | <b>\$255</b> | 50          |
|                                                                                                                      | ML-SLB-9W-BCD                      | 3500K                    | 900 Lm                                              | 110-130V~ | ø85*83 mm      | <b>\$255</b> | 50          |
| <b>CEILING LGHT DIRIGIBLE</b><br> | <b>TECNOLED PLUS</b>               |                          | <b>3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO</b>     |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | ML-CB-3W-BB / BC                   | 6500K / 3500K            | 280 / 250 Lm                                        | 85-265V~  | ø68*35*50 mm   | <b>\$65</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-CB-5W-BB / BC                   | 6500K / 3500K            | 500 / 450 Lm                                        | 85-265V~  | ø85*69*60 mm   | <b>\$75</b>  | 50          |
| <b>CEILING LGHT DIRIGIBLE</b><br> | <b>TECNOLED PLUS</b>               |                          | <b>3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO</b>     |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | ML-CL-3W-BB / BC                   | 6500K / 3500K            | 350 Lm                                              | 85-265V~  | ø69*55*40 mm   | <b>\$60</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-CL-5W-BB / BC                   | 6500K / 3500K            | 630 Lm                                              | 85-265V~  | ø85*70*40 mm   | <b>\$70</b>  | 50          |
|                                                                                                                      | ML-CL-7W-BB / BC                   | 6500K / 3500K            | 850 Lm                                              | 85-265V~  | ø108*90*44 mm  | <b>\$98</b>  | 50          |
| <b>CEILING LGHT DIRIGIBLE</b><br> | <b>TECNOLED PLUS</b>               |                          | <b>3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO</b>     |           |                |              |             |
|                                                                                                                      | ML-CL-12W-BB / BC                  | 6500K / 3500K            | 1,700 Lm                                            | 85-265V~  | ø138*112*55 mm | <b>\$145</b> | 50          |

\* Características y valores aproximados.

FAVOR DE AL MOMENTO DE PEDIR EL PRODUCTO, VERIFICAR EL NÚMERO DE GARANTÍA QUE SE ENCUENTRA EN EL PRODUCTO.

DISTRIBUIDORA LED DE MEXICO

|                                                                                     |                                 |                                          |              |          |                |              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|----------------|--------------|-----|
|    | ML-CLW-5W-BB / BC (CUERPO BCO)  | 6500K / 3500K                            | 600 Lm       | 85-265V~ | ø85*70*40 mm   | <b>\$70</b>  | 50  |
|                                                                                     | ML-CLW-7W-BB / BC (CUERPO BCO)  | 6500K / 3500K                            | 850 Lm       | 85-265V~ | ø108*90*44 mm  | <b>\$85</b>  | 50  |
|                                                                                     | ML-CLW-12W-BB / BC (CUERPO BCO) | 6500K / 3500K                            | 1,700 Lm     | 85-265V~ | ø138*112*55 mm | <b>\$135</b> | 50  |
| DOWNLIGHT AJUSTABLE                                                                 | TECNOLED PLUS                   | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM)                 |              |          |                |              |     |
|    | PDPAN9WBB                       | 6500K                                    | 1,000 Lm     | 85-265V~ | ø90*35 mm      | <b>\$75</b>  | 100 |
|                                                                                     | PDPAN16WBB                      | 6500K                                    | 1,800 Lm     | 85-265V~ | ø120*38 mm     | <b>\$105</b> | 50  |
|                                                                                     | PDPAN36WBB                      | 6500K                                    | 3,800 Lm     | 85-265V~ | ø225*40 mm     | <b>\$265</b> | 30  |
| PANEL DOWNLIGHT SLIM                                                                | TECNOLED PLUS                   | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM)                 |              |          |                |              |     |
|    | PDL7WBB / BC                    | 6500K / 3500K                            | 500 Lm       | 85-265V~ | ø116*105*20 mm | <b>\$60</b>  | 50  |
|                                                                                     | PDL12WBB / BC                   | 6500K / 3500K                            | 1,100 Lm     | 85-265V~ | ø167*150*20 mm | <b>\$80</b>  | 30  |
|                                                                                     | PDL18WBB / BC                   | 6500K / 3500K                            | 1,850 Lm     | 85-265V~ | ø220*205*20 mm | <b>\$100</b> | 20  |
|                                                                                     | PDL24WBB / BC                   | 6500K / 3500K                            | 2,200 Lm     | 85-265V~ | ø295*280*20 mm | <b>\$155</b> | 10  |
| PANEL SLIM                                                                          | TECNOLED                        | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM)                 |              |          |                |              |     |
|    | PSQ12WBB                        | 6500K                                    | 950 Lm       | 85-265V~ | 167*151*20 mm  | <b>\$85</b>  | 30  |
| PANEL DOWNLIGHT SOBREPONER                                                          | TECNOLED Y TECNOLED PLUS        | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO |              |          |                |              |     |
|    | DLSR7WBB / BC                   | 6500K / 3500K                            | 500 Lm       | 85-265V~ | ø115*33 mm     | <b>\$60</b>  | 50  |
|                                                                                     | DLSR12WBB / BC                  | 6500K / 3500K                            | 1,100 Lm     | 85-265V~ | ø170*33 mm     | <b>\$90</b>  | 30  |
|                                                                                     | DLSR18WBB / BC                  | 6500K / 3500K                            | 1,700 Lm     | 85-265V~ | ø222*33 mm     | <b>\$112</b> | 20  |
|                                                                                     | DLSR24WBB / BC                  | 6500K / 3500K                            | 2,200 Lm     | 85-265V~ | ø300*33 mm     | <b>\$170</b> | 10  |
|                                                                                     | DLSR12WBB / BC-NR (NEGRO MATE)  | 6500K / 3500K                            | 1,100 Lm     | 85-265V~ | ø170*33 mm     | <b>\$100</b> | 30  |
|                                                                                     | DLSR18WBB / BC-NR (NEGRO MATE)  | 6500K / 3500K                            | 1,700 Lm     | 85-265V~ | ø222*33 mm     | <b>\$135</b> | 20  |
|                                                                                     | DLSR24WBB / BC-NR (NEGRO MATE)  | 6500K / 3500K                            | 2,200 Lm     | 85-265V~ | ø300*33 mm     | <b>\$220</b> | 10  |
|    | DLSC12WBB / BC                  | 6500K / 3500K                            | 1,050 Lm     | 85-265V~ | 170*33 mm      | <b>\$97</b>  | 30  |
|                                                                                     | DLSC18WBB / BC                  | 6500K / 3500K                            | 1,500 Lm     | 85-265V~ | 222*33 mm      | <b>\$120</b> | 20  |
|                                                                                     | DLSC24WBB                       | 6500K                                    | 2,200 Lm     | 85-265V~ | 300*33 mm      | <b>\$170</b> | 10  |
|                                                                                     | DLSC12WBB / BC-NR (NEGRO MATE)  | 6500K / 3500K                            | 1,050 Lm     | 85-265V~ | 170*33 mm      | <b>\$107</b> | 30  |
|                                                                                     | DLSC18WBB / BC-NR (NEGRO MATE)  | 6500K / 3500K                            | 1,500 Lm     | 85-265V~ | 222*33 mm      | <b>\$155</b> | 20  |
|                                                                                     | DLSC24WBB / BC-NR (NEGRO MATE)  | 6500K / 3500K                            | 2,200 Lm     | 85-265V~ | 300*33 mm      | <b>\$235</b> | 10  |
| DOWNLIGHT SOBREPONER BACK LIGHT                                                     | TECNOLED PLUS                   | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO |              |          |                |              |     |
|  | PDL7W-PABL-BB / BC              | 6500K / 3500K                            | 490/420 Lm   | 85-265V~ | ø1190*25 mm    | <b>\$40</b>  | 50  |
|                                                                                     | PDL12W-PABL-BB / BC             | 6500K / 3500K                            | 1080/960 Lm  | 85-265V~ | ø1690*25 mm    | <b>\$53</b>  | 40  |
|                                                                                     | PDL18W-PABL-BB / BC             | 6500K / 3500K                            | 1800/1530 Lm | 85-265V~ | ø2240*25 mm    | <b>\$68</b>  | 20  |
|                                                                                     | PDL24W-PABL-BB / BC             | 6500K / 3500K                            | 2640/2400 Lm | 85-265V~ | ø2930*25 mm    | <b>\$109</b> | 20  |
|  | DLSR7W-PABL-BB / BC             | 6500K / 3500K                            | 490/420 Lm   | 85-265V~ | ø1180*28 mm    | <b>\$44</b>  | 50  |
|                                                                                     | DLSR12W-PABL-BB / BC            | 6500K / 3500K                            | 1080/960 Lm  | 85-265V~ | ø1660*28 mm    | <b>\$59</b>  | 40  |
|                                                                                     | DLSR18W-PABL-BB / BC            | 6500K / 3500K                            | 1800/1530 Lm | 85-265V~ | ø2150*29 mm    | <b>\$75</b>  | 20  |
|                                                                                     | DLSR24W-PABL-BB / BC            | 6500K / 3500K                            | 2640/2400 Lm | 85-265V~ | ø2890*29 mm    | <b>\$114</b> | 20  |
|  | DLSC12W-PABL-BB                 | 6500K                                    | 1,100 Lm     | 85-265V~ | 164*164*29 mm  | <b>\$58</b>  | 40  |
|                                                                                     | DLSC18W-PABL-BB                 | 6500K                                    | 1,980 Lm     | 85-265V~ | 214*214*29 mm  | <b>\$74</b>  | 20  |
|                                                                                     | DLSC24W-PABL-BB                 | 6500K                                    | 2,640 Lm     | 85-265V~ | 286*286*29 mm  | <b>\$109</b> | 20  |
| DOWNLIGHT SOBREPONER                                                                | TECNOLED PLUS                   | 3 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO |              |          |                |              |     |
|  | PDSR16WBB                       | 6500K                                    | 1,800 Lm     | 85-265V~ | ø125*35 mm     | <b>\$170</b> | 30  |
|                                                                                     | PDSR16WBB-NR                    | 6500K                                    | 1,800 Lm     | 85-265V~ | ø125*35 mm     | <b>\$190</b> | 30  |
|                                                                                     | PDSR24WBB                       | 6500K                                    | 2,800 Lm     | 85-265V~ | ø175*35 mm     | <b>\$240</b> | 20  |
|                                                                                     | PDSR24WBB-NR                    | 6500K                                    | 2,800 Lm     | 85-265V~ | ø175*35 mm     | <b>\$270</b> | 20  |
|                                                                                     | PDSR36WBB                       | 6500K                                    | 4,100 Lm     | 85-265V~ | ø225*35 mm     | <b>\$360</b> | 10  |
|                                                                                     | PDSR36WBB-NR                    | 6500K                                    | 4,100 Lm     | 85-265V~ | ø225*35 mm     | <b>\$420</b> | 10  |
| REPUESTOS                                                                           | TECNOLED                        | 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM)                 |              |          |                |              |     |
|  | ML-RCL-12W-BB                   | 6500K                                    | 1,200 Lm     | 85-265V~ | ø166*21 mm     | <b>\$140</b> | 40  |
|                                                                                     | ML-RCL-16W-BB                   | 6500K                                    | 1,600 Lm     | 85-265V~ | ø220*21 mm     | <b>\$170</b> | 40  |
|                                                                                     | ML-RCL-24W-BB                   | 6500K                                    | 2,400 Lm     | 85-265V~ | ø288*21 mm     | <b>\$198</b> | 40  |
| MANGUERAS LED                                                                       | TECNOLED                        | 1 AÑO DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO  |              |          |                |              |     |
|  | ML-ML25-BB / BC                 | 6500K / 3500K                            | 450 Lm/m     | 127V~    | ROLLO 25 m     | <b>\$670</b> | 5   |
|                                                                                     | ML-5730-BB / BC                 | 6500K / 3500K                            | 500 Lm/m     | 127V~    | ROLLO 25 m     | <b>\$750</b> | 5   |
|                                                                                     | ML-ML25-RG                      | RGB                                      | N/A          | 127V~    | ROLLO 25 m     | <b>\$940</b> | 5   |
|                                                                                     | ML-2835-BB / BC                 | 6500K / 3500K                            | 500 Lm/m     | 127V~    | ROLLO 25 m     | <b>\$605</b> | 5   |
|                                                                                     | ML-NEON-BB / BC / AZ            | 6500K / 3000K / AZ                       | N/A          | 127V~    | ROLLO 25 m     | <b>\$795</b> | 5   |
|                                                                                     | ML-NEON-RJ/ RS/ VE              | ROJO/ ROSA/ VERDE                        | N/A          | 127V~    | ROLLO 25 m     | <b>\$835</b> | 5   |

\* Características y valores aproximados.

FAVOR DE AL MOMENTO DE DEPOSITAR INDICAR NÚMERO DE FACTURA QUE ESTÁ LIQUIDANDO, GRACIAS

DISTRIBUIDORA LED DE MEXICO

|                                                                                     |                               |                                            |          |           |                     |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|---------|-----|
|    | ML-28EC10-BB / BC             | 6500K / 3500K                              | 300 Lm/m | 127V~     | ROLLO 10 m          | \$240   | 5   |
|                                                                                     | ML-28EC-BB / BC               | 6500K / 3500K                              | 300 Lm/m | 127V~     | ROLLO 25 m          | \$380   | 5   |
|                                                                                     | ML-CO28EC / ML-CO25           | N/A                                        | N/A      | 127V~     | 1R O CLAVIJA PARA M | \$40    | 1   |
|                                                                                     | ML-CO35 / ML-NE25             | N/A                                        | N/A      | 127V~     | ON CLAVIJA Y CONTR  | \$90    | 1   |
|                                                                                     | ML-CT25 (RGB)                 | N/A                                        | N/A      | 127V~     |                     |         |     |
| FUENTES DE PODER                                                                    | TECNOLED                      | 1 AÑO DE GARANTÍA (NOM)                    |          |           |                     |         |     |
|    | ML-FP-24W-12 PLASTICO CLAVIJA | N/A                                        | 12V      | 127-260V~ | 85*46*35 mm         | \$115   | 100 |
|                                                                                     | ML-FP-40W-12                  | N/A                                        | 12V      | 127-260V~ | 85*58*33 mm         | \$95    | 130 |
|                                                                                     | ML-FP-60W-12                  | N/A                                        | 12V      | 127-260V~ | 112*78*36 mm        | \$110   | 60  |
|                                                                                     | ML-FP-72W-12 PLASTICO CLAVIJA | N/A                                        | 12V      | 127-260V~ | 113*51*32 mm        | \$250   | 50  |
|                                                                                     | ML-FP-120W-12                 | N/A                                        | 12V      | 127-260V~ | 160*97*43 mm        | \$150   | 63  |
|                                                                                     | ML-FP-150W-12                 | N/A                                        | 12V      | 110-220V~ | 198*96*43 mm        | \$180   | 50  |
|                                                                                     | ML-FP-250W-12                 | N/A                                        | 12V      | 127-220V~ | 200*110*50 mm       | \$235   | 36  |
|                                                                                     | ML-FP-50W-12/IP65             | IP65                                       | 12V      | 85-265V~  | 185*40*22 mm        | \$175   | 65  |
|                                                                                     | ML-FP-80W-12/IP65             | IP65                                       | 12V      | 85-265V~  | 189*56*30 mm        | \$315   | 30  |
|                                                                                     | ML-FP-110W-12/IP65            | IP65                                       | 12V      | 85-265V~  | 204*56*30 mm        | \$360   | 30  |
|                                                                                     | ML-FP-40W-24                  | N/A                                        | 24V      | 127-260V~ | 85*58*33 mm         | \$95    | 130 |
|                                                                                     | ML-FP-60W-24                  | N/A                                        | 24V      | 127-260V~ | 112*78*36 mm        | \$110   | 60  |
|                                                                                     | ML-FP-120W-24                 | N/A                                        | 24V      | 127-260V~ | 160*97*43 mm        | \$150   | 63  |
|                                                                                     | ML-FP-150W-24                 | N/A                                        | 24V      | 110-220V~ | 198*96*43 mm        | \$180   | 50  |
|                                                                                     | ML-FP-250W-24                 | N/A                                        | 24V      | 127-220V~ | 200*110*50 mm       | \$235   | 36  |
| WALL-LAMP Y LUMINARIA                                                               | TECNOLED                      | 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO) |          |           |                     |         |     |
|    | ML-WL-20W                     | 6500K                                      | 1,900 Lm | 85-265V~  | 600*75*24 mm        | \$105   | 30  |
|                                                                                     | ML-WL-30W                     | 6500K                                      | 2,800 Lm | 85-265V~  | 900*75*24 mm        | \$115   | 30  |
|                                                                                     | ML-WL-40W                     | 6500K                                      | 4,200 Lm | 85-265V~  | 1200*75*24 mm       | \$145   | 30  |
|                                                                                     | ML-WL-80W                     | 6500K                                      | 8,400 Lm | 85-265V~  | 2400*75*24 mm       | \$285   | 20  |
|   | ML-WL-LT (LUMINARIA)          | 6500K                                      | 3,600 Lm | 85-265V~  | 1234*126*45 mm      | \$230   | 10  |
|                                                                                     | ML-WLS-36W                    | 6500K                                      | 3,700 Lm | 85-265V~  | 1200*65*25 mm       | \$115   | 30  |
| GABINETES SOBREPUESTOS                                                              | TECNOLED                      | 1 AÑO DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)  |          |           |                     |         |     |
|  | ML-G120T8FG                   | N/A                                        | N/A      | 85-265V~  | 1230*150*60 mm      | \$320   | 5   |
|  | ML-G120T8HR7                  | N/A                                        | N/A      | 85-265V~  | 1230*125*45 mm      | \$185   | 10  |
|  | ML-G120T8HR6                  | N/A                                        | N/A      | 85-265V~  | 1230*125*45 mm      | \$185   | 10  |
| GABINETES A PRUEBA DE VAPOR                                                         | TECNOLED                      | 1 AÑO DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)  |          |           |                     |         |     |
|  | ML-GST2-IP65                  | N/A                                        | N/A      | 100-265V~ | 1265*125*85 mm      | \$295   | 8   |
|  | ML-GST3-IP65                  | N/A                                        | N/A      | 100-265V~ | 1265*105*60 mm      | \$250   | 8   |
| LIMINARIA SOLAR                                                                     | TECNOLED                      | 2 AÑO DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)  |          |           |                     |         |     |
|  | SO-M-ZTQ                      | 6500K                                      | 3400 Lm  | 6 Vcd     | 527*291*310mm       | \$2,230 | 1   |
| MANGUERA SOLAR                                                                      | TECNOLED                      | 1 AÑO DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)  |          |           |                     |         |     |
|  | SO-ML20BB                     | 6500K                                      | N/A      | 3.2Vcd    | 20m                 | \$1,220 | 4   |
|                                                                                     | SO-ML20BC                     | 3000K                                      | N/A      | 3.2Vcd    | 20m                 | \$1,220 | 4   |
| REFLECTOR SOLAR                                                                     | TECNOLED                      | 1 AÑO DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO)  |          |           |                     |         |     |
|  | SO-M-REF100                   | 6500K                                      | 900 Lm   | 12Vcd     | 192*132*44 mm       | \$780   | 4   |
|                                                                                     | SO-M-REF200                   | 6500K                                      | 1,800 Lm | 12Vcd     | 253*172*44 mm       | \$1,540 | 4   |

# LISTA DE PRECIOS MARZO 2024

DISTRIBUIDORA LED DE MÉXICO



## 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO

| REFLECTOR RQZ                           | MARCA COMERCIAL DLM               | 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO) |           |           |                |         |    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------|----|
|                                         | RQZ-200W                          | 6500K                                      | 18,000 Lm | 100-305V~ | 390*295*45 mm  | \$790   | 5  |
|                                         | RQZ-300W                          | 6500K                                      | 27,000 Lm | 100-305V~ | 440*320*50 mm  | \$970   | 5  |
|                                         | RQZ-400W                          | 6500K                                      | 36,000 Lm | 100-305V~ | 492*345*50 mm  | \$1,250 | 5  |
| REFLECTOR DL-RSEC                       | MARCA COMERCIAL DLM (CUERPO GRIS) | 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO) |           |           |                |         |    |
|                                         | DL-RSEC-30WBB                     | 6500K                                      | 3,600 Lm  | 100-240V~ | 140*120*22 mm  | \$100   | 40 |
|                                         | DL-RSEC-150W                      | 6500K                                      | 16,000 Lm | 100-240V~ | 320*220*32 mm  | \$450   | 9  |
|                                         | DL-RSEC-200W                      | 6500K                                      | 22,000 Lm | 100-240V~ | 380*270*33 mm  | \$620   | 10 |
|                                         | DL-RSEC-300W                      | 6500K                                      | 30,000 Lm | 100-240V~ | 433*318*32 mm  | \$885   | 5  |
| TUBOS T8 LED                            | MARCA COMERCIAL DLM               | 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO) |           |           |                |         |    |
|                                         | DLI-TU18W-TR                      | 6500K                                      | 1,900 Lm  | 85-277V~  | 1213*ø26 mm    | \$65    | 30 |
|                                         | DLI-TU36W-OP                      | 6500K                                      | 3,800 Lm  | 85-277V~  | 2384*ø26 mm    | \$150   | 25 |
|                                         | DLI-TU36W-TR                      | 6500K                                      | 3,900 Lm  | 85-277V~  | 2384*ø26 mm    | \$150   | 25 |
|                                         | DLI-TU-INT-18W                    | 6500K                                      | 1,900 Lm  | 85-265V~  | 1205*26*36 mm  | \$80    | 30 |
| TUBOS LED                               | MARCA COMERCIAL DLM               | 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) (FORÁNEO + ENVÍO) |           |           |                |         |    |
|                                         | DL-TU18W-TR / DLT-TU18W-TR        | 6500K                                      | 1,900 Lm  | 85-277V~  | ø1215*26 mm    | \$80    | 30 |
|                                         | DL-TU18W-OP / DLT-TU18W-OP (OPAL) | 6500K                                      | 1,900 Lm  | 85-277V~  | ø1215*26 mm    | \$80    | 30 |
|                                         | DL-CUR18W / DLT-CUR18W (CURVALU)  | 6500K                                      | 1,800 Lm  | 85-277V~  | ø570*180 mm    | \$142   | 20 |
|                                         | DL-TUSLM18W / DLT-TUSLM18W (FA8)  | 6500K                                      | 1,900 Lm  | 85-277V~  | ø1170*26mm     | \$95    | 30 |
|                                         | DL-TU28W / DLT-TU28W              | 6500K                                      | 2,800 Lm  | 85-277V~  | ø1215*26 mm    | \$130   | 30 |
|                                         | DL-TU36W-TR / DLT-TU36W-TR (FA8)  | 6500K                                      | 3,600 Lm  | 85-277V~  | ø2385*26mm     | \$190   | 25 |
|                                         | DL-TU36W-OP / DLT-TU36W-OP (OPAL) | 6500K                                      | 3,600 Lm  | 85-277V~  | ø2385*26mm     | \$190   | 25 |
|                                         | DLM-TU-INT-18W / DLT-TU-INT-18W   | 6500K                                      | 2,000 Lm  | 85-265V~  | 1208*31*33mm   | \$100   | 30 |
| DOWNLIGHT                               | MARCA COMERCIAL DLM               | 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO   |           |           |                |         |    |
|                                         | (DLT) DL-DLEC7WBB                 | 6500K                                      | 550 Lm    | 85-265V~  | ø118*90*55 mm  | \$48    | 50 |
| PANEL DOWNLIGHT, AJUSTABLE Y SOBREPONER | MARCA COMERCIAL DLM               | 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO   |           |           |                |         |    |
|                                         | DL-PDLEC7WBB                      | 6500K                                      | 430 Lm    | 85-265V~  | ø120*105*20 mm | \$55    | 50 |
|                                         | DL-PDLEC12WBB                     | 6500K                                      | 950 Lm    | 85-265V~  | ø170*150*20 mm | \$85    | 30 |
|                                         | DL-PDLEC18WBB                     | 6500K                                      | 1,400 Lm  | 85-265V~  | ø220*200*20 mm | \$95    | 20 |
|                                         | DL-PASEC7WBB / BC / ML-PASEC7V    | 6500K / 3500K                              | 560 Lm    | 85-265V~  | ø118*25 mm     | \$52    | 50 |
|                                         | DL-PASEC12WBB / BC / ML-PASEC1    | 6500K / 3500K                              | 1,100 Lm  | 85-265V~  | ø173*25 mm     | \$73    | 30 |
|                                         | DL-PASEC18WBB / BC / ML-PASEC1    | 6500K / 3500K                              | 1,450 Lm  | 85-265V~  | ø230*25 mm     | \$100   | 20 |
|                                         | DL-DLSREC24WBB (SOBREPONER)       | 6500K                                      | 2,000 Lm  | 85-265V~  | ø285*30 mm     | \$130   | 10 |
| DOWNLIGHT SOBREPONER                    | MARCA COMERCIAL DLM               | 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO   |           |           |                |         |    |
|                                         | DL-PSWL12WBB                      | 6500K                                      | 1,200 Lm  | 85-265V~  | ø128*35 mm     | \$125   | 30 |
|                                         | DL-PSWL18WBB                      | 6500K                                      | 1,900 Lm  | 85-265V~  | ø170*35 mm     | \$180   | 20 |
| DOWNLIGHT SOBREPONER                    | MARCA COMERCIAL DLM               | 1 AÑO DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO    |           |           |                |         |    |
|                                         | DL-PSRFL15WBB                     | 6500K                                      | 1,700 Lm  | 85-265V~  | ø125*35 mm     | \$90    | 50 |
| REPUESTOS                               | MARCA COMERCIAL DLM               | 2 AÑOS DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO   |           |           |                |         |    |
|                                         | (DLT) DL-CREC-12WBB               | 6500K                                      | 1,100 Lm  | 85-265V~  | ø150*20 mm     | \$56    | 50 |
|                                         | (DLT) DL-CREC-18WBB               | 6500K                                      | 1,600 Lm  | 85-265V~  | ø190*20mm      | \$71    | 50 |
|                                         | (DLT) DL-CREC-24WBB               | 6500K                                      | 2,100 Lm  | 85-265V~  | ø230*20mm      | \$80    | 50 |

## 1 AÑO DE GARANTÍA (NOM ANCE) FORANEO + ENVÍO

| DOWNLIGHT | MARCA COMERCIAL DLM | 1 AÑO DE GARANTÍA (NOM) FORANEO + ENVÍO |        |           |                |      |     |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|------|-----|
|           | DL1Y-DL7W-BB        | 6500K                                   | 500 Lm | 110-130V~ | ø118*90*55 mm  | \$29 | 100 |
|           | DL1Y-DL12W-BB       | 6500K                                   | 750 Lm | 110-130V~ | ø150*105*55 mm | \$46 | 100 |



| MONTAJE PARA EXTERIOR (2 AÑOS DE GARANTÍA)                                        |           |         |       |                |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|----------------|--------|------|
| PRODUCTO                                                                          | MODELO    | VOLTAJE | COLOR | MEDIDA         | PRECIO | CAJA |
|  | BPE-001I2 | 127V~   | PLATA | ø110*130 mm    | \$325  | 20   |
|  | BPS-003N2 | 127V~   | NEGRO | 98*95*335 mm   | \$170  | 20   |
| MURO PARA INTERIOR (2 AÑOS DE GARANTÍA)                                           |           |         |       |                |        |      |
| PRODUCTO                                                                          | MODELO    | VOLTAJE | COLOR | MEDIDA         | PRECIO | CAJA |
|  | SMB-115A1 | 127V~   | PLATA | ø60*97*96 mm   | \$280  | 20   |
|  | SMB-140A1 | 127V~   | PLATA | ø60*164*100 mm | \$295  | 20   |

# LISTA DE PRECIOS MARZO 2024

VÁLIDO A PARTIR DEL 11 DE MARZO 2024  
Características y Valores Aproximados

FAVOR DE AL MOMENTO DE DEPOSITAR INDICAR  
NÚMERO DE FACTURA QUE ESTÁ LIQUIDANDO

**TECNOLED**  
Ilumina ahorrando

**GRUPO LEDCORP**  
ILUMINACIÓN RESIDENCIAL Y SOLAR  
www.grupoledcorp.com

| LUMINARIAS SOLARES PREMIUM                                                          |            | TECNOLED PLUS | 3 AÑOS DE GARANTÍA | RESTRICCIONES DE ENVÍO PAGADO |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------|----------|---|
|    | SO-HQS50   | 6500K         | 1070*300*140 mm    | 5,500 Lm                      | 18Vcd  | \$6,950  | 1 |
|                                                                                     | SO-HQS80   | 6500K         | 1115*420*155 mm    | 8,000 Lm                      | 18Vcd  | \$8,830  | 1 |
|                                                                                     | SO-HQS100  | 6500K         | 1111*541*155 mm    | 10,000 Lm                     | 18Vcd  | \$10,040 | 1 |
| LUMINARIA SOLAR                                                                     |            | TECNOLED PLUS | 3 AÑOS DE GARANTÍA | RESTRICCIONES DE ENVÍO PAGADO |        |          |   |
|    | SO-CLS60   | 6500K         | 890*400*175 mm     | 5,600 Lm                      | 18Vcd  | \$6,850  | 1 |
|                                                                                     | SO-CLS80   | 6500K         | 1160*410*190 mm    | 8,000 Lm                      | 18Vcd  | \$9,340  | 1 |
|                                                                                     | SO-CLS100  | 6500K         | 1435*410*190 mm    | 10,000 Lm                     | 18Vcd  | \$11,150 | 1 |
| LUMINARIA SOLAR                                                                     |            | TECNOLED PLUS | 3 AÑOS DE GARANTÍA | RESTRICCIONES DE ENVÍO PAGADO |        |          |   |
|    | SO-SPR-100 | 5300K         | 1218*438*42 mm     | 10,000 Lm                     | 18 Vcd | \$8,960  | 1 |
| LUMINARIA SOLAR ALL IN ONE                                                          |            | TECNOLED      | 2 AÑOS DE GARANTÍA | RESTRICCIONES DE ENVÍO PAGADO |        |          |   |
|  | SO-SE-120W | 6500K         | 710*250*130 mm     | 2,600 Lm                      | 9Vcd   | \$2,525  | 1 |
|                                                                                     | SO-SE-180W | 6500K         | 810*250*130 mm     | 3,500 Lm                      | 9Vcd   | \$3,080  | 1 |
| LUMINARIAS SOLAR C/PANEL (INCLUYE BRAZO)                                            |            | TECNOLED      | 2 AÑOS DE GARANTÍA | RESTRICCIONES DE ENVÍO PAGADO |        |          |   |
|  | SO-SGW-120 | 6500K         | 530*350*16 mm      | 2,900 Lm                      | 6.4Vcd | \$1,940  | 1 |
| LUMINARIA SOLAR (INCLUYE BRAZO)                                                     |            | TECNOLED      | 2 AÑOS DE GARANTÍA | RESTRICCIONES DE ENVÍO PAGADO |        |          |   |
|  | SO-ECH-100 | 6500K         | 720*285*85 mm      | 3,700 Lm                      | 6.4Vcd | \$2,190  | 1 |
| LUMINARIAS SOLAR C/PANEL                                                            |            | TECNOLED      |                    |                               |        |          |   |
|  | SO-LD60    | 6500K         | 640*250*70 mm      | 2,500 Lm                      | 6.4Vcd | \$1,190  | 1 |

GRUPO LEDCORP

FAVOR DE AL MOMENTO DE DEPOSITAR INDICAR NÚMERO  
DE FACTURA QUE SE ESTA LIQUIDANDO, GRACIAS

No incluye envíos

**LISTA DE PRECIOS**  
**MARZO 2024**  
 VÁLIDO A PARTIR DEL 11 DE MARZO 2024  
 Características y Valores Aproximados

FAVOR DE AL MOMENTO DE DEPOSITAR INDICAR  
 NUMERO DE FACTURA QUE ESTÁ LIQUIDANDO

**TECNILED.**  
 Ilumina ahorrando

**GRUPO LEDCORP**  
 ILUMINACIÓN RESIDENCIAL Y SOLAR  
 www.grupoledcorp.com

| PRODUCTO                                                                            | MODELO    | WATTS | MEDIDA         | LUZ     | COLOR  | PRECIO | CAJA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|---------|--------|--------|------|
|    | LMS-061N2 | 10W   | 90*160*56 mm   | 6500 K  | NEGRO  | \$360  | 30   |
|    | LMS-062N2 | 10W   | 87*160*56 mm   | 6500 K  | NEGRO  | \$460  | 30   |
|    | LMS-064N2 | 10W   | 125*158*87 mm  | 6500K   | NEGRO  | \$460  | 20   |
|    | LMS-066N2 | 10W   | 65*170*100 mm  | 6500K   | NEGRO  | \$420  | 20   |
|    | LMS-069N2 | 5W    | ø65*94*114 mm  | 6500K   | NEGRO  | \$300  | 20   |
|    | LMS-072N2 | 10W   | 100*320*93 mm  | 6500K   | NEGRO  | \$630  | 10   |
|    | LMS-074N2 | 10W   | 310*109*100 mm | 6500K   | NEGRO  | \$630  | 10   |
|    | LMS-083N2 | 10W   | 65*150*92 mm   | 6500K   | NEGRO  | \$330  | 30   |
|    | LMS-009B2 | 8W    | ø171*100 mm    | 3500K   | BLANCO | \$510  | ***  |
|   | LMS-010N2 | 2W    | 124*245*41 mm  | 3500K   | NEGRO  | \$395  | 16   |
|  | LMS-012G2 | 4W    | 87*178*83 mm   | 3500K   | GRIS   | \$580  | ***  |
|  | LMS-014N2 | 12W   | 48*160 mm      | 3500K   | NEGRO  | \$580  | ***  |
|  | LMS-015N2 | 3W    | 50.5*185 mm    | 3500K   | BLANCO | \$570  | ***  |
|  | LMS-022N2 | 2W    | 159*200*58 mm  | 3500K   | NEGRO  | \$390  | ***  |
|  | LMS-023N2 | 4W    | 200*160*61 mm  | 3500K   | NEGRO  | \$490  | 12   |
|  | LMS-023B2 | 4W    | 200*160*61 mm  | 3500K   | BLANCO | \$490  | 12   |
|  | LMS-027N2 | 6W    | 118*45*143 mm  | 3500K   | NEGRO  | \$395  | ***  |
|  | LMS-028B2 | 3W    | 130*120*220 mm | 3500K   | BLANCO | \$495  | ***  |
| <b>1 AÑO DE GARANTÍA</b>                                                            |           |       |                |         |        |        |      |
| PRODUCTO                                                                            | MODELO    | BASE  | MEDIDA         | VOLTAJE | COLOR  | PRECIO | CAJA |
|  | BMS-002N2 | E27   | ø180*85 mm     | 127V~   | NEGRO  | \$85   | 20   |
|  | BMS-002B2 | E27   | ø180*85 mm     | 127V~   | BLANCO | \$85   | 20   |

GRUPO LEDCORP

\*Características y valores aproximados

FAVOR DE AL MOMENTO DE DEPOSITAR INDICAR NUMERO  
 DE FACTURA QUE SE ESTÁ LIQUIDANDO, GRACIAS

No incluye envíos

|                                                                                     |                       |               |                |              |              |              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|    | <b>BMS-003N2</b>      | <b>E27</b>    | 276*157*110 mm | <b>127V~</b> | NEGRO        | <b>\$190</b> | 10  |
|    | <b>BMS-003B2</b>      | <b>E27</b>    | 276*157*110 mm | <b>127V~</b> | BLANCO       | <b>\$190</b> | 10  |
|    | <b>BMS-005N2</b>      | <b>E27</b>    | 178*265*125 mm | <b>127V~</b> | NEGRO        | <b>\$345</b> | 10  |
|    | <b>BMS-006B2</b>      | <b>E27</b>    | 180*270*130 mm | <b>127V~</b> | BLANCO       | <b>\$345</b> | 10  |
|    | <b>BMS-013N2</b>      | <b>GU10</b>   | 100*214*100 mm | <b>127V~</b> | NEGRO        | <b>\$465</b> | 10  |
|    | <b>BMS-014N2</b>      | <b>2XGU10</b> | 100*320*93 mm  | <b>127V~</b> | NEGRO        | <b>\$490</b> | 10  |
|    | <b>BMS-016N2</b>      | <b>2XGU10</b> | 310*109*100 mm | <b>127V~</b> | NEGRO        | <b>\$580</b> | 10  |
|    | <b>BMS-020N2</b>      | <b>2XGU10</b> | 125*158*87 mm  | <b>127V~</b> | NEGRO        | <b>\$390</b> | 20  |
|    | <b>BMS-022N2</b>      | <b>2XGU10</b> | 65*170*100 mm  | <b>127V~</b> | NEGRO        | <b>\$330</b> | *** |
|   | <b>BMS-022G2</b>      | <b>2XGU10</b> | 65*170*100 mm  | <b>127V~</b> | GRIS         | <b>\$330</b> | *** |
|  | <b>BMS-025G2</b>      | <b>E27</b>    | 292*113*124 mm | <b>127V~</b> | GRIS         | <b>\$350</b> | 10  |
|  | <b>BMS-026N2</b>      | <b>E27</b>    | 180*246*100 mm | <b>127V~</b> | NEGRO        | <b>\$495</b> | 12  |
|  | <b>BMS-026G2</b>      | <b>E27</b>    | 180*246*100 mm | <b>127V~</b> | GRIS         | <b>\$495</b> | 12  |
|  | <b>BMS-028G2</b>      | <b>E27</b>    | 110*263*113    | <b>127V~</b> | GRIS         | <b>\$390</b> | *** |
|  | <b>BMS-029G2</b>      | <b>2XE27</b>  | 110*250*116 mm | <b>127V~</b> | GRIS         | <b>\$465</b> | *** |
|  | <b>BMS-030G2</b>      | <b>E27</b>    | 167*214*114 mm | <b>127V~</b> | GRIS         | <b>\$375</b> | *** |
|  | <b>BMS-033G2</b>      | <b>E27</b>    | 220*220*105 mm | <b>127V~</b> | GRIS         | <b>\$570</b> | *** |
|  | <b>BMS-034N2 / G2</b> | <b>2XE27</b>  | 117*286*91     | <b>127V~</b> | NEGRO / GRIS | <b>\$420</b> | *** |
|  | <b>BMS-035G2</b>      | <b>2XE27</b>  | 218*218*82 mm  | <b>127V~</b> | GRIS         | <b>\$290</b> | 12  |

GRUPO LEDCORP

FAVOR DE AL MOMENTO DE DEPOSITAR INDICAR NUMERO  
DE FACTURA QUE SE ESTA LIQUIDANDO, GRACIAS

\*Características y valores aproximados

No incluye envíos

|                                                                                     |                  |              |                 |              |       |              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|--------------|-----|
|    | <b>BMS-037G2</b> | <b>2XE27</b> | ø222*81 mm      | <b>127V~</b> | GRIS  | <b>\$270</b> | *** |
|    | <b>BMS-038G2</b> | <b>2XE27</b> | ø220*220 mm     | <b>127V~</b> | GRIS  | <b>\$270</b> | *** |
|    | <b>BMS-039G2</b> | <b>2XE27</b> | ø222*81 mm      | <b>127V~</b> | GRIS  | <b>\$270</b> | *** |
|    | <b>BMS-043N2</b> | <b>E27</b>   | 195*320*230 mm  | <b>127V~</b> | NEGRO | <b>\$295</b> | 6   |
|    | <b>BMS-046N2</b> | <b>E27</b>   | 149*335*190 mm  | <b>127V~</b> | NEGRO | <b>\$295</b> | 6   |
|    | <b>BMS-047N2</b> | <b>E27</b>   | 166*370*200     | <b>127V~</b> | NEGRO | <b>\$330</b> | 6   |
|    | <b>BMS-048N2</b> | <b>E27</b>   | 166*370*190 mm  | <b>127V~</b> | NEGRO | <b>\$330</b> | 6   |
|    | <b>BMS-054S2</b> | <b>E27</b>   | 313*100*90 mm   | <b>127V~</b> | PLATA | <b>\$210</b> | 20  |
|    | <b>BMS-055N2</b> | <b>E27</b>   | 312*100*90 mm   | <b>127V~</b> | NEGRO | <b>\$210</b> | 20  |
|   | <b>BMS-056S2</b> | <b>E27</b>   | ø76*365 mm      | <b>127V~</b> | PLATA | <b>\$255</b> | 20  |
|  | <b>BMS-058S2</b> | <b>E27</b>   | 120*400 mm      | <b>127V~</b> | PLATA | <b>\$305</b> | *** |
|  | <b>BMS-059S2</b> | <b>E27</b>   | ø120*360*145 mm | <b>127V~</b> | PLATA | <b>\$380</b> | 12  |
|  | <b>BMS-063O2</b> | <b>E27</b>   | 210*280*90 mm   | <b>127V~</b> | CAFÉ  | <b>\$305</b> | 10  |
|  | <b>BMS-064S2</b> | <b>E27</b>   | 210*280*90 mm   | <b>127V~</b> | PLATA | <b>\$340</b> | 10  |
|  | <b>BMS-069N2</b> | <b>GU10</b>  | ø65*130*115 mm  | <b>127V~</b> | NEGRO | <b>\$180</b> | 20  |
|  | <b>BMS-071N2</b> | <b>E27</b>   | 100*214*100 mm  | <b>127V~</b> | NEGRO | <b>\$350</b> | 10  |
|  | <b>BMS-072N2</b> | <b>2XE27</b> | 100*319*100 mm  | <b>127V~</b> | NEGRO | <b>\$440</b> | 10  |
|  | <b>BMS-075N2</b> | <b>E27</b>   | 250*110*105 mm  | <b>127V~</b> | NEGRO | <b>\$450</b> | 12  |
|  | <b>BMS-077G2</b> | <b>E27</b>   | 247*118*132 mm  | <b>127V~</b> | GRIS  | <b>\$410</b> | 12  |
|  | <b>BMS-078N2</b> | <b>E27</b>   | 120*245*83 mm   | <b>127V~</b> | NEGRO | <b>\$385</b> | 10  |

GRUPO LEDCORP

FAVOR DE AL MOMENTO DE DEPOSITAR INDICAR NUMERO  
DE FACTURA QUE SE ESTA LIQUIDANDO, GRACIAS

No incluye envíos

\*Características y valores aproximados

|                                                                                    |                  |               |               |                |              |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|   | <b>BMS-079N2</b> | <b>E27</b>    | ø275*75 mm    | <b>127V~</b>   | NEGRO        | <b>\$290</b>  | 12          |
|   | <b>BMS-081G2</b> | <b>E27</b>    | 178*287*94 mm | <b>127V~</b>   | GRIS         | <b>\$410</b>  | 8           |
|   | <b>BMS-083N2</b> | <b>2XGU10</b> | 65*150*92 mm  | <b>127V~</b>   | NEGRO        | <b>\$290</b>  | 20          |
|   | <b>BMS-083B2</b> | <b>2XGU10</b> | 65*150*92 mm  | <b>127V~</b>   | BLANCO       | <b>\$290</b>  | 20          |
|   | <b>BMS-084N2</b> | <b>GU10</b>   | 64*77*92 mm   | <b>127V~</b>   | NEGRO        | <b>\$230</b>  | 20          |
| <b>MONTAJE PARA EXTERIOR (1 AÑO DE GARANTÍA)</b>                                   |                  |               |               |                |              |               |             |
| <b>PRODUCTO</b>                                                                    | <b>MODELO</b>    | <b>BASE</b>   | <b>MEDIDA</b> | <b>VOLTAJE</b> | <b>COLOR</b> | <b>PRECIO</b> | <b>CAJA</b> |
|   | <b>BPE-002I2</b> | <b>GU10</b>   | ø110*130 mm   | <b>127V~</b>   | PLATA        | <b>\$425</b>  | 20          |
|   | <b>BPE-003I2</b> | <b>GU10</b>   | ø100*102 mm   | <b>127V~</b>   | PLATA        | <b>\$330</b>  | 20          |
|   | <b>BPE-004I2</b> | <b>GU10</b>   | ø88*115       | <b>127V~</b>   | PLATA        | <b>\$695</b>  | 20          |
| <b>MURO PARA INTERIOR (1 AÑO DE GARANTÍA)</b>                                      |                  |               |               |                |              |               |             |
| <b>PRODUCTO</b>                                                                    | <b>MODELO</b>    | <b>BASE</b>   | <b>MEDIDA</b> | <b>VOLTAJE</b> | <b>COLOR</b> | <b>PRECIO</b> | <b>CAJA</b> |
|   | <b>SMB-105A1</b> | <b>GU10</b>   | ø60*98*60 mm  | <b>127V~</b>   | PLATA        | <b>\$290</b>  | 20          |
|  | <b>SMB-126A1</b> | <b>2XGU10</b> | 60*200*170 mm | <b>127V~</b>   | PLATA        | <b>\$580</b>  | 12          |

GRUPO LEDCORP

\*Características y valores aproximados

FAVOR DE AL MOMENTO DE DEPOSITAR INDICAR NUMERO  
DE FACTURA QUE SE ESTA LIQUIDANDO, GRACIAS

No incluye envíos